

19Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 2/2019

Łowicz, dnia 19 lutego 2019r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Należy podać pełną ilość opakowań zaokrąglając w górę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?

Odp. Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 4

Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odp.: W przypadku braku produkcji, dostawy do kraju i chwilowych przerw w dostawie preparatu i braku możliwości zaoferowaniażądanego przez Zamawiającego produktu Wykonawca zobowiązany jest wpisać ostatnią cenę po jakiej produkt ten był dostępny na rynku oraz zamieścić odpowiednią informację na temat pod pakietem.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma, 0,2mg/ml; 5ml,rozt. d/wst, 5f ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 33

Dotyczy zadania puszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 22 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak, jest to zawarte w opisie.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 9

Proszę o określenie dawki w zadaniu nr 3 poz. 9.

Odp.: Ferrosi Gluconas w dawce 200 mg x 50 tabletek powlekanych.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 63

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 63 wyrazi zgodę na wycenę Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw., 1 sbut. (jedyne dostępne)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Nystatyny Teva 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw., 1 sbut.

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 17 poz. 9 (Bupivacaine Spinal 0,5% heavy /4ml rozt do wstrz x 5 amp.) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 27,29-33,35-42,46

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 26 w pozycjach 27, 29, 30, 31, 32,33, 35, 36,37,38,39,40,41, 42, 46 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co

więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 45,50

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 w pozycjach 45 i 50 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na⁺ 140 mmol/l, K⁺ 5 mmol/l, Mg⁺ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 51

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 w pozycji 51 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku wydzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 20

Czy *Zamawiający* dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnikawynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Zadania nr 20 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 14 pozycja 3,4

Czy zamawiający wymaga aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 14 pozycja 3, 4 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25 C?

Odp.:Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 14 pozycja 3,4

Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 i 1500 w pakiecie 14 pozycja 3, 4 zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej:

- 0,9% w/v roztwór chlorku sodu
- 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań
- 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 10% roztwór glukozy do wstrzykiwań
- 10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań
- roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6)
- wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna)

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 14 pozycja 45,46

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 14 pozycja 1, 2, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 45,46

Czy zamawiający w pakiecie 17 pozycje 45, 46 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

Odp.:Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 17 pozycja 42

Czy Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie 17 pozycja 42 (Propofol inj 1% 20 ml x 5), posiadał wymóg wskazania w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym w monoterapii lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 13 pozycja 32,33

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPI produktu, Poltram w pakiecie 13 pozycja 32, 33 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?

Odp.: Zamawiający wymaga, analogicznie jak w poz. 35 i 36 z zadania nr 13. Możliwość łączenia w jednej strzykawce Pylginy z Poltramem i Poltramu z Pylginą.

Pytanie nr 24 - dotyczy zadania nr 2 pozycja 49,50,51

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do innych glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 47

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3 poz. 47 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który może być stosowany u noworodków i może być przechowywany poza lodówką?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który może być stosowany u noworodków i może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Pytanie nr 26 - dotyczy zadania nr 26

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 26 poz. 14, 15 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit?

Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 180 szt (łącznie) preparatu Cernevit w zadaniu 26 poz. 14, 15 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 27 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 14,15

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 14, 15 z zadania 26 do odrębnego pakietu. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 28 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 9 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zestaw pierwistów śladowych do żywienia pozajelitowego o zawartości cynku 153 mmol/10ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 29 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 12 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek dwukomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę, energii całkowitej 1350 kcal, do wklucia centralnego – Clinimix N17G35E 1500 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 30 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 19 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 610 kcal, do wklucia obwodowego– Multimel N4-550E, 1000 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 31 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 20 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 910 kcal, do wklucia obwodowego– Multimel N4-550E, 1500 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 32 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 21 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 2030 kcal, do wklucia centralnego– Multimel N6-900E, 2000 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 33 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 23 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1525 kcal, do wklucia centralnego– Multimel N6-900E, 1500 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 34 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 24 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 2270 kcal, do wklucia centralnego– Olimel N7E, 2000 ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 35 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 25 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zestaw witamin zawierający 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit? Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. Nie wymaga przechowywania w lodówce.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 36 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 26 poz. 26 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego o zawartości cynku 153 mmol/10ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 37 - dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w pakiecie 5 w leku Taromentin?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę jeśli jest zgodny z pozostałymi warunkami SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy zadania nr 2,3 pozycja 60,82

Czy wyrażają Państwo zgodę na przeliczenie liczby opakowań do pełnego opakowania w górę w poniższych pozycjach?

Pakiet nr 2

Pozycja 60

800 op *1 fioł

Pakiet nr 3

Pozycja 82

69 op *16 tabl

Odp.: Zamawiający w zadaniu nr 2 poz.60 wyraża zgodę na przeliczenie liczby opakowań do pełnego opakowania w górę. Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 82 zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 39 - dotyczy zadania nr 3 pozycja 89

2. Proszę o informację który Ondansetron mamy Państwu wycenić w pozycji 89 pakiet 3? (brak na rynku Ondansetronu 8mg/8ml)

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 40 - dotyczy zadania nr 26 pozycja 5

Czy zamawiający w pakiecie nr 26 pozycja 5 w związku ze zmianą jednostki sprzedażowej na czteropaki 4x125 ml zgadza się na dietę kompletną, hiperkaloryczną (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, dietę do podaży doustnej , dietę bezresztkową, bezglutenową w opakowaniu 4x125 ml w różnych smakach (owoce leśne, truskawka, wanilia ,neutralny).

Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

Z. Rogowska-Tyler